

FORLI

CALZADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD

COLECCIÓN 2022

WWW.FORLI.ES

COLECCIONES

ÍNDICE DE COLECCIONES

COLECCIÓN 2022

FLEX ESD



06

NEO SANITARIO



16

RIDER



28

TREKKING



34

WHITE METAL FREE



42

MEDIUM STEEL



50

MEDIUM METAL FREE



54

BASIC STEEL



62

BASIC METAL FREE



72

CATEGORÍAS

OB



ALBANY
□18



RENO
□45

O1



VEGAS
□19



MEMPHIS
□21



PHOENIX
□22



FRESNO
□44

O2



DOVER
□20



TUCSON
□23



COLUMBIA
□37



FARGO
□46

S1P



CHEROKEE
□10



DENVER
□11



VIRGINIA
□58



KANSAS
□67



DALLAS
□68



BUFFALO
□76

S3



NEVADA
□08



ALASKA
□09



FLORIDA
□12



SIoux
□30



ROCK
□31



SAVANNAH
□38



COLORADO
□36



MADISON
□52



ORLEANS
□53



ATLANTA
□56



MIAMI
□57



BOSTON
□64



CHICAGO
□65



DETROIT
□66



PORTLAND
□74



MICHIGAN
□75

ÍNDICE DE CATEGORÍAS
COLECCIÓN 2022



powered by Cloud Comfort

FORLI



NEVADA

S3+CI+SRC+ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD »»



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado Nobuk. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48




powered by®
LD Cloud Comfort

FORLI
PFM INSOLE TECHNOLOGY

ALASKA

S3+CI+SRC+ESD

BOTA DE SEGURIDAD



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado Nobuk. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by®
LD Cloud Comfort

FORLI
PFM INSOLE TECHNOLOGY

CHEROKEE

S1 + P + CI + SRC + ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en piel serraje y rejilla transpirables. Forro de material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by®
LD Cloud Comfort

FORLI
PFM INSOLE
TECHNOLOGY

DENVER

S1 + P + CI + SRC + ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en microfibra acabado serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by®
LD Cloud Comfort

FORLI
PFM INSOLE TECHNOLOGY

FLORIDA

S3 + CI + SRC + ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD »»

HORMA DE MUJER  



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado Nobuk. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.


SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41



powered by®
LD Cloud Comfort

FORLI
PFM INSOLE TECHNOLOGY



COLECCIÓN FLEX ESD

powered by
Cloud Comfort®

FORLI
PDM INSOLE
TECHNOLOGY

NEVADA
S3+CI+SRC+ESD
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>

FLORIDA
S3+CI+SRC+ESD
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>




ALASKA
S3+CI+SRC+ESD
BOTA DE SEGURIDAD ///

CHEROKEE
S1+P+CI+SRC+ESD
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



DENVER
S1+P+CI+SRC+ESD
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>





COLECCIÓN

NEO SANITARIO

DOVER

O2+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No.

CORTE: Zapato de trabajo O2 fabricado en microfibra reciclada de acabado suave, especialmente concebida para una fácil limpieza. Forro estilo calcetín de material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones elásticos.

SUELA: Phylon EVA extremadamente ligero y liviano, con insertos de goma que ayudan a un agarre óptimo durante la fase de apoyo y despegue en el ciclo de la marcha.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



TUCSON

O2+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No.

CORTE: Zapato de trabajo O2 fabricado en microfibra reciclada de acabado suave, especialmente concebida para una fácil limpieza. Microfibra de origen reciclado de acabado suave; fácil limpieza. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones elásticos.

SUELA: Phylon EVA extremadamente ligero y liviano, con insertos de goma que ayudan a un agarre óptimo durante la fase de apoyo y despegue en el ciclo de la marcha.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



VEGAS

O1+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: Refuerzos en TPU fundidos en la puntera y el contrafuerte, especialmente concebida para una gran transpirabilidad.

CORTE: Zapato de trabajo O1 fabricado en textil reciclado con rejilla transpirable. Forro estilo calcetín de material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones elásticos.

SUELA: Phylon EVA extremadamente ligero y liviano, con insertos de goma que ayudan a un agarre óptimo durante la fase de apoyo y despegue en el ciclo de la marcha.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by®
LD Cloud Comfort

FORLI
PBM INSOLE
TECHNOLOGY



COLECCIÓN NEO SANITARIO

powered by
Cloud Comfort®

FORLI
P.E.T.M. INSOLE TECHNOLOGY



DOVER
O2+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



TUCS
O2+
ZAPATO DE SE



SON
-SRC
SEGURIDAD >>>



VEGAS
O1+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>





COLECCIÓN

RIDER

SHOES

SIoux

S3 + CI + SRC + ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Calzado de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado nobuck y tejido reflectante, con refuerzos en PU y pieza descalzadora trasera en PVC. Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela con la tecnología de "LD Cloud Comfort", realizada en poliuretano de baja densidad con propiedades antiestáticas y con gran capacidad de amortiguación.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by®
LD Cloud Comfort

FORLI
PBM INSOLE TECHNOLOGY

ROCK

S3 + CI + SRC + ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de trabajo S3 fabricado en tejido transpirable, con refuerzos en TPU frontal y trasero. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela con la tecnología de "LD Cloud Comfort", realizada en poliuretano de baja densidad con propiedades antiestáticas y con gran capacidad de amortiguación.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



COLECCIÓN RIDER

powered by
Cloud Comfort®

FORLI
P.E.M. INSOLE
TECHNOLOGY



SIoux
S3 + CI + SRC + ESD
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



ROCK
S1+P+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>

COLECCIÓN

TREKKING





COLORADO

S3+CI+HI+HRO+ESD+SRC

BOTA DE SEGURIDAD ///



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricada en tejido anti abrasión y refuerzos en TPU. Material antialérgico de base poliámidica, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Lengüeta de microfibra acabado serraje, acolchado para mayor comodidad, construcción tipo fuelle. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en EVA + Nitrilo con formulación especial ESD y tencología TPU heel support.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by
LD Cloud Comfort®

FORLI
BPM
INSOLE
TECHNOLOGY

COLUMBIA

O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
BOTA DE SEGURIDAD ///



PUNTERA: No.

CORTE: Bota de trabajo O2 fabricado en piel nobuck con cordura en el cuello y refuerzos en PVC. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Además de membrana waterproof *forlitex resistente a la penetración de agua.

SUELA: Suela exterior realizada en EVA + Nitrilo con tencología TPU heel support.


Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



SAVANNAH

S3+CI+HI+HRO+WR+SRC+ESD

BOTA DE SEGURIDAD ///



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Calzado de seguridad S3 fabricado en piel nobuck con cordura en el cuello y refuerzos en PVC. Material con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Además de membrana waterproof *forlitex resistente a la penetración de agua. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en EVA + Nitrilo con formulación especial ESD y tecnología TPU heel support.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by
LD Cloud Comfort®

FORLI
BPM INSOLE
TECHNOLOGY



COLECCIÓN TREKKING

powered by
Cloud Comfort®

FORLI
P.E.M. INSOLE
TECHNOLOGY



COLORADO

S3+ESD+SRC

BOTA DE SEGURIDAD ///




COLU

O2+CI+

BOTA DE SEG



AMBIA
WR+SRC
SEGURIDAD ///



SAVANNAH
S3+CI+WR+SRC+ESD
BOTA DE SEGURIDAD ///





COLECCIÓN

WHITE WHITE FREE

FRESNO
O2+SRC
 ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No.

CORTE: Zapato de trabajo O2 fabricado en microfibras acabado smooth microperforada. Microfibras acabado smooth microperforada, de color blanco. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con elástico.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano monodensidad con propiedades antideslizantes SRC.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



RENO

OB + SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No.

CORTE: Zapato de trabajo OB fabricado en microfibra acabado smooth. Color blanco, con pala elástica especial para salpicaduras y talón abierto estilo zueco. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con elástico.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad con propiedades antideslizantes SRC.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



FARGO

O2+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No.

CORTE: Zapato de trabajo O2 fabricado en microfibra acabado smooth. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con elástico.


SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad con propiedades antideslizantes SRC.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by®
LD Cloud Comfort

FORLI
EPM
INNOVATION
TECHNOLOGY



COLECCIÓN WHITE METAL FREE

powered by
Cloud Comfort®

FORLI
P.F.M. PODIALE TECHNOLOGY



RENO
OB + SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



FRESH
O2 +
ZAPATO DE SE




SNO
+ SRC
SEGURIDAD >>>



FARGO
O2 + SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>





COLECCIÓN

WEDDUM STEEL

MADISON

S3 + CI + SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: Metálica. Plantilla antiperforación en acero.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en piel flor negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by
LD Cloud Comfort®

FORLI
PFM INSOLE
TECHNOLOGY

ORLEANS

S3+CI+SRC
BOTA DE SEGURIDAD ///



PUNTERA: Metálica. Plantilla antiperforación en acero.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricado en piel flor negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



COLECCIÓN

MEDIAUM METAL FREE



ATLANTA

S3+CI+SRC+ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado smooth. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by
LD Cloud Comfort®

FORLI
PFM INSOLE
TECHNOLOGY

MIAMI

S3 + CI + SRC + ESD

BOTA DE SEGURIDAD //



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado smooth. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



VIRGINIA

S1 + P + CI + SRC + ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en microfibra acabado serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.


SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by
LD Cloud Comfort®

FORLI
PFM INSOLE
TECHNOLOGY



COLECCIÓN MEDIUM STEEL

powered by®
Cloud Comfort

FORLI
FEM INSIDE
TECHNOLOGY



MADISON
S3+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



ATLANTA
S3+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



ORLEANS
S3+CI+SRC
BOTA DE SEGURIDAD >>>

powered by®
Cloud Comfort

FORLI
FEM
FOOTWEAR
TECHNOLOGY

COLECCIÓN MEDIUM METAL FREE



ANTA
SRC+ESD
SEGURIDAD >>>



VIRGINIA
S1+P+CI+SRC+ESD
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



MIAMI
S3+CI+SRC+ESD
BOTA DE SEGURIDAD >>>

COLECCIÓN

BASIC STEEL





BOSTON

S3+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: Metálica. Plantilla antiperforación en acero.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by
LD Cloud Comfort®

FORLI
EPM
INSOLE
TECHNOLOGY

CHICAGO

S3+CI+SRC
BOTA DE SEGURIDAD ///



PUNTERA: Metálica. Plantilla antiperforación en acero.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



DETROIT

S3+CI+SRC
BOTA DE SEGURIDAD ///



PUNTERA: Metálica. Plantilla antiperforación en acero.

CORTE: Bota soldador de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by
LD Cloud Comfort®

FORLI
EPM
INSOLE
TECHNOLOGY

DALLAS

S1+P+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: Metálica. Plantilla anti perforación en acero.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en EVA + goma nitrilo.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



KANSAS

S1+P+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD



PUNTERA: Metálica. Plantilla anti perforación en acero.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en piel acabado serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48





PUNTERA: Metálica. Plantilla antiperforación en acero.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en piel acabado serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



COLECCIÓN BASIC STEEL

powered by®
Cloud Comfort

FORLI
FEM
INSOLE
TECHNOLOGY



BOSTON
S3+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



DET
S3+CI
BOTA DE SEGURIDAD >>>



ROIT
CI+SRC
BOTA DE SEGURIDAD ///



CHICAGO
S3+CI+SRC
BOTA DE SEGURIDAD ///

COLECCIÓN BASIC STEEL

powered by®
Cloud Comfort®

FORLI
FEM
INSOLE
TECHNOLOGY



DALLAS
S1+P+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



KAN
S1+P+
ZAPATO DE SE



ASAS
CI+SRC
SEGURIDAD >>>

AUSTIN
S1+P+CI+SRC
BOTA DE SEGURIDAD ///





COLECCIÓN

BASICAL WETAL FREE

PORTLAND

S3+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48




powered by®
LD Cloud Comfort

FORLI
INSOLE
TECNOLOGIA

MICHIGAN

S3+CI+SRC
BOTA DE SEGURIDAD



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



BUFFALO

S1 + P + CI + SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio). Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en piel serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.


SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



powered by
LD Cloud Comfort®

FORLI
BPM INSOLE
TECHNOLOGY



COLECCIÓN BASIC METAL FREE

powered by
Cloud Comfort®



PORTLAND
S3+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>



MICH
S3+CI
BOTA DE SEGURIDAD >>>





IGAN
S1+SRC
SEGURIDAD ///



BUFFALO
S1+P+CI+SRC
ZAPATO DE SEGURIDAD >>>

Forli pretende cambiar el concepto de calzado de protección.

Zapatos cómodos y ligeros a la vez que atractivos e innovadores.

Una amplia colección de modelos desarrollados con las últimas tecnologías Permiten a Forli adaptar sus productos a cualquier tipo de necesidad que pueda tener el trabajador, incluyendo una amplia cantidad de sectores laborales.

powered by® Cloud Comfort

Poliuretano con la tecnología "LD Cloud Comfort" en el expanso, resultante de una formulación de Polioli e Isocianato de baja densidad con gran capacidad de amortiguación y aislamiento térmico.

[AJUSTE] IN-FIT

Tecnología creada para mejorar el ajuste del calzado durante todo el contorno del pie, desde el interior hasta el exterior de este. Ayudando a una mayor precisión en la pisada.

Membrana FORLITEX

Membrana desarrollada para impedir la penetración de líquidos a través del corte y mantener los pies secos, a salvo de salpicaduras y breves exposiciones a líquidos, a su vez, es capaz de mantener una buena transpirabilidad manteniendo tus pies frescos.

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

Plantilla interior antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha pensada también para no perder propiedades frente a posturas de trabajo más complicadas.

Las plantillas "PFM Insole Technology" constan de 3 áreas, que forman parte de las 3 fases involucradas en la marcha:



1. IMPACTO:

Se ejerce sobre el hueso del talón. Un área de amortiguación y absorción de impactos en la parte trasera.



2. APOYO:

El arco plantar transmite la energía a la zona media de la plantilla y esta se disipa a través del material base que se adapta a la forma del pie.



3. DESPEGUE:

La parte frontal de la plantilla junto con la energía de los metatarsianos ayuda a obtener un gran impulso en la fase de despegue, ayudando a reducir la cantidad de energía necesaria para caminar.



CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE PROTECCIÓN

EN ISO 20345 - Calzado de seguridad Protección de los dedos del pie contra impactos de hasta 200 J y una presión de 15 kN SB S1 S2 S3

SÍMBOLO	RIESGOS CUBIERTOS	SB	S1	S2	S3
	Requerimientos básicos Basic requirements	☑	☑	☑	☑
SRA*	Resistencia al deslizamiento de las baldosas de cerámica con NaLS** Slip resistance on ceramic floor tiles with NaLS**	☑	☑	☑	☑
SRB*	Resistencia al deslizamiento en suelo de acero con glicerina Slip resistance on steel floor with glycerine				
SRC*	Resistencia al deslizamiento SRA + SRB Slip resistance SRA + SRB				
	Parte cerrada del talón Closed heel part	○	☑	☑	☑
A	Propiedades antiestáticas Antistatic properties	○	☑	☑	☑
E	Absorción de energía en la zona del talón Energy absorption in the heel area	○	☑	☑	☑
FO	Resistencia de la suela a combustibles Resistance of sole to fuels	○	☑	☑	☑
WRU	Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water	○		☑	☑
P	Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1100 N Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1100 N	○	○		☑
	Patrón de tacos de la suela Tread pattern outsole	○	○	○	☑
☑	Obligatorio, requerimiento básico, debe cumplirse para la clase aplicada Compulsory, basic requirement, it must be met for the given class				
○	Opcional, requerimiento adicional, a petición del cliente Optional, additional requirements, as per the customer's requirement				
*	Debe cumplirse uno de estos tres requerimientos One of three requirements for slip resistance must be met				
**	NaLS: solución de lauril sulfato de sodio NaLS: solution of sodium lauryl sulphate				

PICTOGRAMAS



Propiedades antiestáticas
Antistatic properties



Absorción de energía en la zona del talón
Energy absorption in the heel area



Resistencia de la suela a combustibles
Resistance of sole to fuels



Protección de los dedos del pie contra impactos de hasta 200 J y una presión de 15 kN
Toe protection against impact up to 200 J and pressure 15kN



Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1100 N
Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1100 N



Protección de los metatarsos
Metatarsal protection



Sin componentes metálicos
Without metal components



Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua
Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water



Protección extremadamente alta de la puntera a la abrasión
Extremely high toe protection to abrasion



Resistencia al deslizamiento de las baldosas de cerámica con NaLS
Slip resistance on ceramic floor tiles with NaLS



Resistencia al deslizamiento en suelo de acero con glicerina
Slip resistance on steel floor with glycerine



Resistencia al deslizamiento SRA + SRB
Slip resistance SRA + SRB



Aislamiento contra el frío de la suela de hasta -17 °C
Insulation of sole complex against cold up to -17 °C



Protección de los dispositivos electrónicos contra las descargas electrostáticas
Electronic devices protection from electrostatic discharge



Calzado resistente al agua en su totalidad
Fully waterproof footwear



Aislamiento del compuesto de la suela hasta 150 °C
Isolation of some complex against heat up to 150 °C



Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C
Resistance of sole to contact heat up to 300 °C

FORLI © 2022

FORLI

C/ SANGLAS, 6 28890 LOECHES – MADRID

+34 637 493 412

INFO@FORLI.ES

WWW.FORLI.ES

