



ROBUSTA
STEP FORWARD



COLECCIÓN NON-STOP COLLECTION


72h 

JUNIO 2021 JUNE



ROBUSTA

STEP FORWARD



ES

En ROBUSTA somos fabricantes de **soluciones de seguridad y uso profesional** desde el año 1999.

Calzado y accesorios extraordinariamente duraderos y confortables desarrollados a medida de las necesidades de nuestros clientes, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. El resultado es un amplísimo catálogo con **más de 750 referencias** que dan respuesta a profesionales pertenecientes a diferentes sectores.

Los sectores profesionales más exigentes requieren soluciones de seguridad que cumplan con las más estrictas normativas. Pero, además, necesitan de un tipo de calzado equipado con tecnología de última generación que garantice el bienestar de quien lo lleva puesto durante más horas.

Calzado y accesorios a la medida de las necesidades de diversas industrias, desarrollados bajo los **más altos estándares de calidad, medio ambiente y salud en el trabajo.**

EN

At ROBUSTA we're manufacturers of **safety and professional solutions**, since 1999. We produce extraordinarily long lasting and comfortable shoes and accessories developed in line with our customers' needs with an enduring vocation towards service and a rigorous quality plan. The outcome is an enormous catalogue with **more than 750 items** that provide solutions for professionals in several industries.

The most demanding industries require safety solutions that meet the strictest standards. But, they also need a kind of shoes equipped with the latest generation technology that can ensure the well-being of the ones who will wear them for more time.

Our shoes and accessories made to match the needs of a diverse range of industries are developed following **the highest quality, environmental and workplace health standards.**

DEJAR HUELLA, PERO NO MEDIOAMBIENTAL



En Calzados Robusta sabemos que la calidad de nuestra vida en el trabajo depende mucho de nuestro entorno. Por eso, hemos adquirido el compromiso de preservar y cuidar el medio ambiente reduciendo progresivamente la huella medioambiental en nuestros procesos. Esta apuesta por la sostenibilidad incorpora el **eco diseño** como factor de competitividad estratégica para optimizar los procesos y reducir el impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 - UNE 150301). Es un proceso global que no solo implica el uso de materiales verdes, sino la forma más sostenible de producirlos, almacenarlos y expedirlos al cliente.

Así, controlamos y reducimos las emisiones de COV'S y vertidos, compensamos parte de nuestra huella de carbono con el programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica y contribuimos con los objetivos de desarrollo sostenible.



DONDE EMPIEZA LA SEGURIDAD

El calzado profesional destinado al sector industrial es un elemento fundamental del equipo de protección. De él depende no solo la seguridad del trabajador, sino también su rendimiento y bienestar diario.

En ROBUSTA somos muy conscientes de la importancia de desarrollar los mejores productos para cada sector; productos que dan respuesta a necesidades específicas o productos innovadores que se adelantan a posibles contingencias en el lugar de trabajo, incluso antes de que estas ocurran.

En colaboración con **INESCOP**, nuestros equipos técnicos ponen a prueba cada nuevo desarrollo en **I+D+I** en nuestro laboratorio de Arnedo (La Rioja), así como el rendimiento de todos nuestros diseños.

El resultado es una colección de calzado de seguridad, protección y uniformidad, más ligero y confortable diseñado a la medida de diversas industrias: **Salud e Industria Farmacéutica, Alimentación, Riesgos Especiales, Hostelería, Cuerpos de Seguridad, Industria Forestal y Bomberos.**



EN

MAKE AN IMPACT, BUT NOT ON THE ENVIRONMENT

At Calzados Robusta we know that the quality of our lives depends a lot on our surroundings. That's why we've made the commitment to preserve and care for the environment by progressively reducing the environmental footprint of our processes. This move towards sustainability includes **eco-design** as a factor of strategic competitiveness to optimise processes and reduce environmental impact during the life cycle of our products (UNE 14040 – UNE 150301). It's a global process that involves not just using green materials, but also using the most sustainable methods of production, warehousing and shipping to client. Consequently, we can control and



reduce emissions of VOCs and spillages, offset part of our carbon footprint with the "Calculate, reduce and offset" programme from the Ministry for Ecological Transition and we contribute with sustainable development goals.



WHERE SAFETY STARTS

Professional footwear geared towards the industrial sector is a fundamental element of protection equipment. Not only worker safety depends on it, their day to day performance and well being also depends on it.

At ROBUSTA, we're highly aware of how important it is to develop the best products for each sector; products that provide answers to specific needs and innovative products that can foresee potential contingencies in the workplace, even before they happen.

In collaboration with **INESCOP**, our technical teams put every new development in **R&D&I**, and the performance of all our designs, to the test in our laboratory in Arnedo, La Rioja.

The outcome is a collection of safety footwear, protection and uniformity, lighter and more comfortable, that provides solutions for a diverse range of activities: **Health and Pharmaceutical Industry, Food Industry, Special Risks, Horeca, Security Force, Forest Industry and Fire Fighters.**





NORMATIVA EUROPEA

EN ISO 20344/2011

Recoge las exigencias y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional.

EN ISO 20345/2011

Recoge las especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 200 julios y una compresión de 15 kN.

EN ISO 20346/2011

Recoge las especificaciones para el calzado de protección para uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 100 julios y una compresión de 10 kN.

EN ISO 20347/2012

Recoge las especificaciones para el calzado de trabajo para uso profesional.

EN ISO 61340

Recoge las especificaciones para calzados ESD, con una resistencia eléctrica muy baja en todas las circunstancias para evitar una carga electrostática fuerte e incontrolada.



EUROPEAN REGULATIONS

EN ISO 20344/2011

This standard covers the test methods and requirements for safety, protection and work footwear for professional use.

EN ISO 20345/2011

This standard covers the specifications for professional safety footwear with toecaps that need to withstand impacts equivalent to 200 joules and 15kN of compression.

EN ISO 20346/2011

This standard covers the specifications for professional protective footwear with toecaps that need to withstand impacts equivalent to 100 joules and 10 kN of compression.

EN ISO 20347/2012

This standard covers the specifications for professional work footwear.

EN ISO 61340

This standard cover the specifications for ESD footwear with very low electrical resistance under all circumstances to avoid powerful or uncontrolled electrostatic discharges.

CÓDIGOS DE DESIGNACIÓN · DESIGNATION CODES

A	Calzado antiestático <i>Antistatic footwear</i>
E	Absorción de energía en la zona del talón <i>Energy absorption of seat region</i>
CI	Suela aislante contra el frío <i>Cool insulation of sole complex</i>
HI	Suela aislante contra el calor <i>Heat insulation of sole complex</i>
HRO	Resistencia de la suela al calor por contacto <i>Resistance to hot contact</i>
AN	Protección de los tobillos <i>Ankle protection</i>
FO	Suela resistente a hidrocarburos <i>Fuel oil resistant outsole</i>
P	Resistencia a la perforación en planta <i>Penetration resistant outsole</i>
WR	Calzado resistente al agua <i>Water resistant footwear</i>
WRU	Calzado resistente a la penetración y absorción de agua <i>Water resistant upper leather</i>

ALTURA INTERIOR MODELOS



La altura interior indicada en cada modelo corresponde a la medición de la altura del talón, sin plantilla, en su punto más alto.

INTERIOR HEIGHT OF MODELS

The interior height indicated on each model is the height of the heel, without insole, at its highest point.

**PUNTERA DE SEGURIDAD
SAFETY TOE CAP**

**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
ANTI-PENETRATION INSERT**



Acero
Steel



Aluminio
Aluminium



No metálica
Non metallic



Acero
Steel



Textil
Textile

O1	A	E	Fo			
O2	A	E	Fo	WRU		
O3			A	E	Fo	WRU

SBP						

S1				A	E	Fo
S1P				A	E	Fo

S2				A	E	Fo	WRU
S3				A	E	Fo	WRU

SRA ▶ Cerámica + Solución detergente | Plano ≥ 0,32 | Tacón ≥ 0,28
Slip resistance: Ceramic + Detergent solution | Flat ≥ 0,32 | Heel ≥ 0,28

SRB ▶ Acero + Glicerina | Plano ≥ 0,18 | Tacón ≥ 0,13
Slip resistance: Steel plate + Glycerine | Flat ≥ 0,18 | Heel ≥ 0,13

SRC = **SRA** + **SRB**



Acebo

92017 | S1+CI+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: Acero
Altura máxima interior: 90 mm
Color: Azul

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Steel
Inner height: 90 mm
Colour: Blue



Acebo

92018 | S1+P+CI+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: Acero
Plantilla anti perforación: Acero
Altura máxima interior: 90 mm
Color: Azul

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Steel
Insole: Antiperforation steel
Inner height: 90 mm
Colour: Azul



Castaño

92021 | S2+CI+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: Acero
Altura máxima interior: 70 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Steel
Inner height: 70 mm
Colour: Black



Castaño

92022 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: Acero
Plantilla anti perforación: Acero
Altura máxima interior: 70 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Steel
Insole: Antiperforation steel
Inner height: 70 mm
Colour: Black



Haya

92009 | S2+CI+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: Acero
Altura máxima interior: 140 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Steel
Inner height: 140 mm
Colour: Black



Haya

92010 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: Acero
Plantilla anti perforación: Acero
Altura máxima interior: 140 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Steel
Insole: Antiperforation steel
Inner height: 140 mm
Colour: Black



Roble

92001 | S2+CI+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: Acero
Altura máxima interior: 120 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Steel
Inner height: 120 mm
Colour: Black



Roble

92002 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: Acero
Plantilla anti perforación: Acero
Altura máxima interior: 120 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Steel
Insole: Antiperforation steel
Inner height: 120 mm
Colour: Black



Roble Vlco

92004 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: Acero
Plantilla anti perforación: Acero
Altura máxima interior: 120 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Steel
Insole: Antiperforation steel
Inner height: 120 mm
Colour: Black



Pino

92034 | S3+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU+Caucho Nitrilo
Puntera: Acero
Plantilla anti perforación: Acero
Altura máxima interior: 120 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU+Nitrile Rubber
Toecap: Steel
Insole: Antiperforation steel
Inner height: 120 mm
Colour: Black



Carpe

92068 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 130 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 130 mm
Colour: Black



Sauce

92072 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 130 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 130 mm
Colour: Black



Ebano Vlco

92078 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 120 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 120 mm
Colour: Black



Enebro Vlco

92075 | S2+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 75 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 75 mm
Colour: Black



Enebro

92064 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna

Suela: PU/PU

Puntera: No metálica

Plantilla anti perforación: No metálica

Altura máxima interior: 75 mm

Color: Negro

Upper: Full grain cowhide

Sole: PU/PU

Toecap: Non metallic

Insole: Antiperforation textile

Inner height: 75 mm

Colour: Black



Acebo CM

92053 | S1+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno

Suela: PU/PU

Puntera: No metálica

Altura máxima interior: 85 mm

Color: Azul

Upper: Split cowhide

Sole: PU/PU

Toecap: Non metallic

Inner height: 85 mm

Colour: Blue



Acebo CM

92054 | S1+P+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 85 mm
Color: Azul

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 85 mm
Colour: Azul



Acebo Fresh

92060 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno y rejilla textil
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 75 mm
Color: Azul

Upper: Split cowhide and textile mesh
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 75 mm
Colour: Blue



Acebo Black CM

92225 | S1+P+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 85 mm
Color: Negro

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 85 mm
Colour: Black



Cipres

92045 | S1+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 78 mm
Color: Azul

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 78 mm
Colour: Blue



Boj

92058 | S1+P+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno

Suela: PU/PU

Puntera: No metálica

Plantilla anti perforación: No metálica

Altura máxima interior: 120 mm

Color: Azul

Upper: Split cowhide

Sole: PU/PU

Toecap: Non metallic

Insole: Antiperforation textile

Inner height: 120 mm

Colour: Blue





Ricino

92094 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 137 mm
Color: Marrón

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 137 mm
Colour: Brown



Crespón

92228 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 160 mm
Color: Marrón

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 160 mm
Colour: Brown



Sándalo

92095 | S1+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 60 mm
Color: Marrón

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 60 mm
Colour: Brown



Inca

92080 | S3+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 80 mm
Color: Marrón

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 80 mm
Colour: Brown



Exergy Black

92445 | S3+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Rejilla textil técnica
Suela: PU+Caucho Nitrilo
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 77 mm
Color: Negro

Upper: Technical fabric mesh
Sole: PU+Nitrile Rubber
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 77 mm
Colour: Black



Exergy Grey

92446 | S3+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Rejilla textil técnica
Suela: PU+Caucho Nitrilo
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 77 mm
Color: Gris

Upper: Technical fabric mesh
Sole: PU+Nitrile Rubber
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 77 mm
Colour: Grey



Exergy Black

92440 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Rejilla textil técnica

Suela: PU+Caucho Nitrilo

Altura máxima interior: 77 mm

Color: Negro

Upper: Technical fabric mesh

Sole: PU+Nitrile Rubber

Inner height: 77 mm

Colour: Black





Kira

90106 | S2+CI+SRC | EN ISO 20345

34-46 EU 3-11 UK

Corte: Microfibra
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 110 mm
Color: Blanco

Upper: Microfibre
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 110 mm
Colour: White



Aliso

90112 | S2+CI+SRC | EN ISO 20345

34-46 EU 3-11 UK

Corte: Microfibra
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 70 mm
Color: Blanco

Upper: Microfibre
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 70 mm
Colour: White



Cerezo

92146 | S2+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 120 mm
Color: Blanco

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 120 mm
Colour: White



Nogal

92150 | S2+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 73 mm
Color: Blanco

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 73 mm
Colour: White



Sandra

92156 | S1+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 78 mm
Color: Blanco

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 78 mm
Colour: White



Castaño Vlco

92154 | S2+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 80 mm
Color: Blanco

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 80 mm
Colour: White



María Ind Blanco

90122 | S2+CI+SRC | EN ISO 20345

34-48 EU 1-13 UK

Corte: Piel flor vacuna

Suela: PU/PU

Puntera: Aluminio

Altura máxima interior: 70 mm

Color: Blanco

Upper: Full grain cowhide

Sole: PU/PU

Toecap: Aluminum

Inner height: 70 mm

Colour: White





Acebo CM ESD

92055 | S1+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 85 mm
Color: Azul

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 85 mm
Colour: Blue



Sándalo ESD

92097 | S1+CI+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje vacuno
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Altura máxima interior: 60 mm
Color: Marrón

Upper: Split cowhide
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Inner height: 60 mm
Colour: Brown



Formio Dieléctrico

92181 | SB+P+E+CI+HI+WRU+HRO+FO+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU+Caucho Nitrilo Dieléctrico
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 122 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU + Dieléctrico Nitrile Rubber
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 122 mm
Colour: Black



Carmen negro

90200 | O2+FO+CI+SRC | EN ISO 20347

34-48 EU 1-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/TPU
Altura máxima interior: 70 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/TPU
Inner height: 70 mm
Colour: Black



María negro

90209 | O2+FO+CI+SRC | EN ISO 20347

34-48 EU 1-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/TPU
Altura máxima interior: 70 mm
Color: Negro

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/TPU
Inner height: 70 mm
Colour: Black



María blanco perforado

90206 | O1+FO+CI+SRC | EN ISO 20347

34-48 EU 1-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU/TPU
Altura máxima interior: 70 mm
Color: Blanco

Upper: Full grain cowhide
Sole: PU/TPU
Inner height: 70 mm
Colour: White



Delfín

92202 | S3+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje Nubuck y rejilla textil
Suela: PU+Caucho Nitrilo
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 90 mm
Color: Negro

Upper: Split Nubuck and textile mesh
Sole: PU+Nitrile Rubber
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 90 mm
Colour: Black



Tiburón

92201 | S3+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje Nubuck y rejilla textil
Suela: PU+Caucho Nitrilo
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 120 mm
Color: Negro

Upper: Split Nubuck and textile mesh
Sole: PU+Nitrile Rubber
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 120 mm
Colour: Black



Arpón

92192 | S3+CI+WR+SRC | EN ISO 20345

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje Nubuck
Suela: PU/PU
Puntera: No metálica
Plantilla anti perforación: No metálica
Altura máxima interior: 170 mm
Color: Marrón

Upper: Nubuck
Sole: PU/PU
Toecap: Non metallic
Insole: Antiperforation textile
Inner height: 170 mm
Colour: Brown



Dascilus

90279 | S3+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Serraje Nubuck
Suela: PU+Caucho Nitrilo
Puntera: Acero
Plantilla anti perforación: Acero
Altura máxima interior: 165 mm
Color: Gris

Upper: Nubuck
Sole: PU+Nitrile Rubber
Toecap: Steel
Insole: Antiperforation steel
Inner height: 165 mm
Colour: Grey



Barbo S3

90306 | S3+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20345

35-50 EU 2-15 UK

Corte: Serraje Nubuck
Suela: PU+Caucho Nitrilo
Puntera: Acero
Plantilla anti perforación: Acero
Altura máxima interior: 137 mm
Color: Marrón

Upper: Nubuck
Sole: PU+Nitrile Rubber
Toecap: Steel
Insole: Antiperforation steel
Inner height: 137 mm
Colour: Brown



Serval

90336 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347

35-48 EU 2-13 UK

Corte: Serraje Nubuck
Suela: PU+Caucho Nitrilo
Altura máxima interior: 150 mm
Color: Marrón

Upper: Nubuck
Sole: PU+Nitrile Rubber
Inner height: 150 mm
Colour: Brown



Cloud White 3M

92561 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte/Suela: Monocasco de EVA de última generación
Traba: Abatible de SBS antiadherente
Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibras
Color: Blanco

Upper/Sole: Last generation monocoque EVA clog
Strap: Non-stick SBS folding
Insole: Low density PU coated with microfibre
Colour: White



Cloud White Blue 3M

92563 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte/Suela: Monocasco de EVA de última generación
Traba: Abatible de SBS antiadherente
Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibras
Color: Blanco y azul

Upper/Sole: Last generation monocoque EVA clog
Strap: Non-stick SBS folding
Insole: Low density PU coated with microfibre
Colour: White / Blue



Cloud White Pink 3M

92562 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte/Suela: Monocasco de EVA de última generación

Traba: Abatible de SBS antiadherente

Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibra

Color: Blanco y rosa

Upper/Sole: Last generation monocoque EVA clog

Strap: Non-stick SBS folding

Insole: Low density PU coated with microfibre

Colour: White / Pink



Cloud Black 3M

92564 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte/Suela: Monocasco de EVA de última generación

Traba: Abatible de SBS antiadherente

Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibra

Color: Negro

Upper/Sole: Last generation monocoque EVA clog

Strap: Non-stick SBS folding

Insole: Low density PU coated with microfibre

Colour: Black



Cloud Black Blue 3M

92565 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte/Suela: Monocasco de EVA de última generación
Traba: Abatible de SBS antiadherente
Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibra
Color: Negro y azul

Upper/Sole: Last generation monocoque EVA clog
Strap: Non-stick SBS folding
Insole: Low density PU coated with microfibre
Colour: Black / Blue



Cloud Navy 3M

92560 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte/Suela: Monocasco de EVA de última generación
Traba: Abatible de SBS antiadherente
Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibra
Color: Azul

Upper/Sole: Last generation monocoque EVA clog
Strap: Non-stick SBS folding
Insole: Low density PU coated with microfibre
Colour: Blue



Cloud White 4M

92567 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte: Monocasco de EVA de última generación
Suela: EVA con insertos de nitrilo
Traba: Abatible de SBS antiadherente
Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibra
Color: Blanco

Upper: Last generation monocoque EVA clog
Sole: EVA with special non-slip nitrile inserts
Strap: Non-stick SBS folding
Insole: Low density PU coated with microfibre
Colour: White



Cloud White Blue 4M

92569 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte: Monocasco de EVA de última generación
Suela: EVA con insertos de nitrilo
Traba: Abatible de SBS antiadherente
Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibra
Color: Blanco / Azul

Upper: Last generation monocoque EVA clog
Sole: EVA with special non-slip nitrile inserts
Strap: Non-stick SBS folding
Insole: Low density PU coated with microfibre
Colour: White / Blue



Cloud White Pink 4M

92568 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte: Monocasco de EVA de última generación
Suela: EVA con insertos de nitrilo
Traba: Abatible de SBS antiadherente
Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibra
Color: Blanco / Rosa

Upper: Last generation monocoque EVA clog
Sole: EVA with special non-slip nitrile inserts
Strap: Non-stick SBS folding
Insole: Low density PU coated with microfibre
Colour: White / Pink



Cloud Black 4M

92570 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte: Monocasco de EVA de última generación
Suela: EVA con insertos de nitrilo
Traba: Abatible de SBS antiadherente
Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibra
Color: Negro

Upper: Last generation monocoque EVA clog
Sole: EVA with special non-slip nitrile inserts
Strap: Non-stick SBS folding
Insole: Low density PU coated with microfibre
Colour: Black



Cloud Black Blue 4M

92571 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte: Monocasco de EVA de última generación

Suela: EVA con insertos de nitrilo

Traba: Abatible de SBS antiadherente

Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibra

Color: Negro / Azul

Upper: Last generation monocoque EVA clog

Sole: EVA with special non-slip nitrile inserts

Strap: Non-stick SBS folding

Insole: Low density PU coated with microfibre

Colour: Black / Blue



Cloud Navy 4M

92566 | OB+SRC+E

35-46 EU 2-11 UK

Corte: Monocasco de EVA de última generación

Suela: EVA con insertos de nitrilo

Traba: Abatible de SBS antiadherente

Plantilla: PU baja densidad recubierta de microfibra

Color: Azul

Upper: Last generation monocoque EVA clog

Sole: EVA with special non-slip nitrile inserts

Strap: Non-stick SBS folding

Insole: Low density PU coated with microfibre

Colour: Blue

Traba/Strap - Cloud

80834 White	35/46 EU - 2/11 UK
80833 Pink	35/46 EU - 2/11 UK
80832 Black	35/46 EU - 2/11 UK
80831 Navy	35/46 EU - 2/11 UK
80830 Blue	35/46 EU - 2/11 UK



Plantilla/Insole - Cloud

80829 White-Grey	35/46 EU - 2/11 UK
80828 Pink-Fucsia	35/46 EU - 2/11 UK
80827 Black	35/46 EU - 2/11 UK
80826 Navy	35/46 EU - 2/11 UK
80825 Blue-Marine	35/46 EU - 2/11 UK



Calcetín Thermolite Frío Extremo Largo *High Thermolite Socks Extreme Cold*

80001

Color: Verde
Talla S: 35/38
Talla M: 39/42
Talla L: 43/47

Colour: Green
Size S: 2/5
Size M: 6/8
Size L: 9/12



Calcetín Thermolite Frío Extremo Corto *Short Thermolite Socks Extreme Cold*

80002

Color: Negro
Talla S: 35/38
Talla M: 39/42
Talla L: 43/47

Colour: Black
Size S: 2/5
Size M: 6/8
Size L: 9/12



Calcetín Trabajo *Work Socks*

80004

Color: Azul marino
Talla S: 35/38
Talla M: 39/42
Talla L: 43/47

Colour: Blue
Size S: 2/5
Size M: 6/8
Size L: 9/12



Puntera Visitor *Visitor Overshoes*

80055

Color: Negro
Talla S: 34/38
Talla M: 39/43
Talla XL: 44/48

Colour: Black
Size S: 1/5
Size M: 6/9
Size XL: 10/13



Plantilla Ayr Preventia® - Pack individual Ayr Preventia® insole - Individual Pack

80046 HIGH
80049 LOW

Color: Negro
Talla: 36/48 EU

Color: Black
Size: 3/13 UK



Plantilla Ayr Integral High - Pack individual Ayr Integral High Insole - Individual Pack

80841

Color: Negro
Talla: 35/50 EU

Colour: Black
Size: 2/15 UK



Plantilla Ayr Integral Low - Pack individual Ayr Integral Low Insole - Individual Pack

80842

Color: Azul
Talla: 34/48 EU

Colour: Blue
Size: 1/13 UK



Cordones / Laces

Pack de 30 pares / 30 pairs Pack

80823 Negro/Amarillo 120 cm - Black/Yellow 120 cm

80822 Negro/Azul 120 cm - Black/Blue 120 cm

80821 Negro/Naranja 120 cm - Black/Orange 120 cm

80820 Negro 100 cm - Black 100 cm

80819 Negro Ignífugo 180 cm - Black Fireproof 180 cm

80818 Negro Hidrófugo 150 cm - Black Waterproofed 150 cm



Nuevos Modelos HORUS

New HORUS Models



NUEVOS MODELOS



NEW MODELS

GTX HORUS O2 3.0
GTX HORUS O2 6.0

GTX HORUS S3 3.0
GTX HORUS S3 6.0

COMPROMISO 72 HORAS

COLECCIÓN NON-STOP

En ROBUSTA sabemos que la seguridad y el confort no pueden esperar.

Por eso, hemos reducido el tiempo de entrega de los pedidos a 72 horas para una selección de artículos. Un compromiso de servicio adquirido por quienes formamos ROBUSTA, desde los proveedores hasta el último trabajador de nuestra empresa.

Nuestro objetivo es ofrecerte una colección compuesta por más de 50 modelos y accesorios extraordinariamente duraderos y confortables que dan respuesta a profesionales pertenecientes a distintos sectores.

72 HOUR PROMISE

NON-STOP COLLECTION

ROBUSTA knows that safety and confort cannot wait.

That is why we have cut our order delivery times for selected items down to 72 hours. A commitment to service undertaken by everyone involved with ROBUSTA, from our suppliers down to the last worker at our factory.

Our goal is to offer a collection of more than 50 extremely comfortable, hardwearing models to meet the requirements of almost in every industry.




Condiciones de entrega de los pedidos

Entregas en Península y Baleares:

- Las entregas en 72 horas solo afectan a los **modelos incluidos en este catálogo**.
- Afecta a todas las tallas por modelo que figuran en el **catálogo 72 horas** de Calzados Robusta excepto tallas extremas (34-35 y 49-50).
- Entrega en **72 horas desde la realización del pedido para pedidos recibidos por los medios habituales antes de las 12:00 h**. Para todos aquellos **pedidos recibidos** a partir de las 12:01 h, las 72 horas empezarán a contar a partir de las 12:00h del día siguiente. Para más claridad rogamos leer atentamente el cuadro.
- Se consideran hábiles y por tanto computarán para el cálculo de las 72 horas, los días laborales, **excluyendo por tanto de este cálculo los Sábados, Domingos y Festivos**. Así, los pedidos recibidos el viernes o víspera de festivo a partir de las 12:01h se considerarán recibidos el primer día laborable después del festivo.
- Para acceder con portes pagados al servicio de 72 horas, el **envío mínimo** deberá ser de **400 euros (IVA aparte)**. Para pedidos o envíos inferiores a esa cantidad se aplicarán las Condiciones Generales de Venta que figuran en la Tarifa 2021.
- Para ser de aplicación las presentes condiciones de entrega, **en un mismo pedido no pueden coexistir modelos incluidos en este catálogo 72 horas y modelos distintos** de otros catálogos.

PEDIDOS RECIBIDOS EN FÁBRICA

ENTRE LAS (00:00-12:00) Y LAS (12:01-23:59) DEL DÍA N



Entregas en Canarias y otros destinos:

- Salida de fábrica en 72 horas a contar desde la llegada del pedido a fábrica, en las mismas condiciones que las señaladas en el apartado "Entregas Península y Baleares".
- Para acceder con portes pagados al servicio de 72 horas, se tendrá en cuenta las condiciones de transporte de cada cliente.
- Resto de **condiciones** igual que en el apartado "Entregas Península y Baleares".


Terms of order delivery

Deliveries to the Peninsula and Balearic Islands:

- Dispatch from factory in 72 hours only apply to the **models listed in this catalogue**
- They apply to all the sizes specified for each model listed in the Calzados Robusta “**72- hour orders**” catalogue, except extreme sizes (1-2 and 14-15)
- Dispatch from factory in 72 hours after the order is placed for **orders received** through the usual channels before 12 noon. **For all orders received after 12 noon, the 72 hour delivery time shall commence at 12 noon the following day.** For greater clarity, please see the diagram.
- The calculation of the 72 hour delivery time only applies to business days and **does not include Saturdays, Sundays and Public Holidays.**
- The **mínimum order** for 72 hour delivery, carriage paid, is **€400(VAT no inluyed)**. The General Terms of Sale as stated in the 2021 price list.
- In order for the present delivery terms to apply, **orders must not contain any models other than those listed in the 72 hour catalogue.** If you wish to order models from different catalogues, Split them into two or more orders.

ORDERS RECEIVED AT FACTORY

BETWEEN (00:00-12:00) AND (12:01-23:59) ON DAY N



Deliveries to the Canary Islands and other destinations:

- Dispatch from Factory in 72 hours calculated from receipt of the order at the factory according to the same conditions as those indicated in “Deliveries to the Peninsula and Balearic Islands”.
- To Access the 72 hour service with postage paid, the transport conditions of each client will be taken into account.
- Other **terms** as indicated in “Deliveries to the Peninsula and Balearic Islands”



ROBUSTA

STEP FORWARD

www.robusta.es

Calzados Robusta S.L.
Ctra. de Prójano, 72
26580 Arnedo (La Rioja) España
T +34 941 38 54 11
robusta@robusta.es